



RODINNÝ DOMEK

LARGO Line 92/25° +1M

(RD BEZ PODSKLEPENÍ)

PŮDORYS PŘÍZEMÍ

M 1:50

POZNÁMKA:

OBKLAD STĚN A PŘÍČEK SÁDROKARTONEM TL.12,5 mm
JE PRO POTŘEBU KÓTOVÁNÍ ZAOKROUHLÉN NA 12 mm.

TECHNICKÉ ZMĚNY JSOU VYHRAZENY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :


ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
101	ZADVEŘÍ	2,80
102	CHODBA	4,93
103	POKOJ	11,46
104	KOUPELNA, WC	6,47
105	LOŽNICE	12,72
106	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,08
107	KUCHYŇ	4,90
108	OBÝVACÍ POKOJ	24,11
109	POKOJ	13,37

OBYTNÁ PLOCHA : 61,66

PŘÍSLUŠENSTVÍ : 21,18

UŽITKOVÁ PLOCHA : 80,01

CELKOVÁ PLOCHA (PODLAHOVÁ) : 82,84



Zpracovatel

Projekt

Datum: 03/2007

Číslo HS: 34 154




RODINNÝ DOMEK

LARGO Line 92/25° +1M


(RD BEZ PODSKLEPENÍ)

ŘEZ A-A

M 1:50

SPODNÍ STAVBA
DODÁVKA ODBĚRATELE


LEGENDA MATERIÁLU



ROSTLÝ TERÉN



ŠTĚRKOVÝ NÁSYP



ZÁSYP




ŽELEZOBETON



PROSTÝ BETON



DŘEVO



TEPELNÁ IZOLACE

Zpracovatel




Projekt

Datum: 03/2007


Číslo HS: 34 154




POHLED ZAHRADNÍ



POHLED LEVÝ



POHLED VSTUPNÍ



POHLED PRAVÝ





RODINNÝ DOMEK

LARGO Line 92/25° +1M

(RD BEZ PODSKLEPENÍ)

PŮDORYS ÚLOŽNÉ DESKY

M 1:50

POZNÁMKA :

OBVODOVÉ ROZMĚRY ÚLOŽNÉ DESKY

(BEZ VNĚJŠÍCH ÚPRAV)

PRAVOÚHLOST STAVBY – DÉLKA DIAGONÁLY

OSY INSTALAČNÍCH PROSTUPŮ

VODOROVNOST ÚL. DESKY – MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL : 15 mm

- MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL

– MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL
NA DÉLCE 2,0 m : 8 mm

ŘEZ A-A' + DETAILS PROVEDENÍ ÚLOŽNÉ

DESKY – VIZ VÝKRESY Č. 011a, 012a, 013a.


Z – ZEMNĚNÍ

POZINK. PÁS TL. MIN. 3mm, MIN. 100mm²,

SMYČKA 25m,

(DLE ČSN 33 2000-5-54)

KANALIZACE K1 – K7 (DN 100)



Zpracovatel



Projekt

Datum: 04/2007

Číslo HS: 34 154