



RODINNÝ DOMEK

LARGO Line 92/25°

(RD BEZ PODSKLEPENÍ)

PŮDORYS PŘÍZEMÍ

M 1:50

POZNÁMKA:

OBKLAD STĚN A PŘÍČEK SÁDKOKARTONEM TL.12,5 mm
JE PRO POTŘEBU KÓTOVÁNÍ ZAOKROUHLÉN NA 12 mm.

TECHNICKÉ ZMĚNY JSOU VYHRAZENY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
101	ZADVEŘÍ	3,08
102	CHODBA	7,40
103	POKOJ	12,07
104	OBÝVACÍ POKOJ + KK	25,43
105	LOŽNICE	16,20
106	TECHNICKÝ MÍSTNOST + WC	4,61
107	KOUPELNA, WC	5,86
108	ŠATNA	3,51

OBYTNÁ PLOCHA :	53,70
PŘÍSLUŠENSTVÍ :	24,46
UŽITKOVÁ PLOCHA :	78,16
CELKOVÁ PLOCHA (PODLAHOVÁ) :	78,16

MODEL 06


Zpracovatel



Projekt

Datum: 28/02/2007

Číslo HS: 33 986






RODINNÝ DOMEK

LARGO Line 92/25°

(RD BEZ PODSKLEPENÍ)

ŘEZ A-A

M 1:50



LEGENDA MATERIÁLU



ROSTLÝ TERÉN



ŠTĚRKOVÝ NÁSYP



ZÁŠYP



ŽELEZOBETON



PROSTÝ BETON



DŘEVO



TEPELNÁ IZOLACE

SPODNÍ STAVBA
DODÁVKA ODBĚRATELE

MODEL 06

Zpracovatel



Projekt
Datum: 28/02/2007
Číslo HS: 33 986

č.v. : 008

RODINNÝ DOMEK




LARGO Line 92/25°


(RD BEZ PODSKLEPENÍ)

POHLEDY M 1:100


POHLED JIŽNÍ




POHLED VÝCHODNÍ



POHLED SEVERNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



MODEL 06

Zpracovatel



Projekt

Datum: 23/01/2007

Číslo HS: 33 986

OBVODOVÉ ROZMĚRY ÚLOŽNÉ DESKY	+15 mm
(BEZ VNĚJŠÍCH ÚPRAV)	: - 0 mm
PRÁVOÚHLAST STAVBY – DÉLKA DIAGONÁLY	+ 20 mm
OSY INSTALAČNÍCH PROSTUPŮ	: ±15 mm
VODOROVNOST ÚL. DESKY – MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL	: 15 mm
– MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL	
NA DÉLCE 2,0 m	: 8 mm

ŘEZ A-A' + DETAILY PROVEDENÍ ÚLOŽNÉ
DESKY – VIZ VÝKRESY Č. 011a, 012a, 013a.

Z - ZEMNĚNÍ
POZINK. PÁS TL. MIN. 3mm, MIN. 100mm²,
SMYČKA 25m,
(DLE ČSN 33 2000-5-54)

KANALIZACE K1 – K11 (DN 100)

* BETONOVÝ SOKL PRO KRB O VĚTŠÍ
HMOTNOSTI NEŽ 200 KG

